



HYDROLIQ
PURE WATER SOLUTIONS

CAR

L'eau ~ La solution pure

Élimine les virus, les bactéries,
les germes et l'odeur bactérienne.
Efficace à l'intérieur du véhicule
et pour la climatisation





Qu'est-ce l'aérosol Hydroliq Car?

L'aérosol **Hydroliq Car** est une eau modifiée électrochimiquement sans aucun additif synthétique. Notre procédé permet de mettre au point des produits capables d'éliminer très rapidement 99,99 % de tous les virus (y compris la grippe et la Covid-19), germes et bactéries ainsi que l'odeur bactérienne.

Pourquoi l'aérosol Hydroliq Car?

La solution est appliquée **efficacement par une nébulisation** à air comprimé à l'intérieur du véhicule ce qui crée des conditions d'hygiène optimales dans l'air ambiant, le système de climatisation et sur les surfaces. La désinfection peut être effectuée facilement et sans effort supplémentaire en seulement 5 minutes.
(Consommation : environ 100 ml par nettoyage.)

Une bouteille de 500 ml d'aérosol **Hydroliq Car** correspond environ à 5 cycles d'application de 5 minutes chacun.

Grâce à cette solution naturelle prête à l'emploi, toutes les odeurs bactériennes à l'intérieur du véhicule sont neutralisées (et pas simplement recouvertes comme avec les produits conventionnels).


Avec l'aérosol **Hydroliq Car**, vous gardez la sécurité de vos mécaniciens travaillant sur le véhicule puis celle de vos clients suite à une autre stérilisation. Vous rendez un véhicule parfaitement propre et désinfecté « sans Corona ».

À quoi sert l'aérosol Hydroliq Car?

L'aérosol **Hydroliq Car** permet de lutter efficacement contre:


- ~ les bactéries
- ~ les virus (c.-à-d. grippe et Covid-19)
- ~ la levure (moisissure, candidose)

Le produit est aussi explicitement non classé comme étant un produit dangereux conformément au règlement d'autorisation et restriction des substances chimiques.





Les avantages sont évidents

- ~ Pas de substances synthétiques
 - ~ Pas d'alcool (production certifiée Halal)
 - ~ Les virus (p. ex. Covid-19), les bactéries et les germes sont éliminés efficacement et rapidement
 - ~ Neutralisation de toutes les odeurs bactériennes (et pas seulement recouvrement avec des produits conventionnels)
 - ~ Non toxique pour les êtres humains et l'environnement
 - ~ A fait l'objet de tests dermatologiques dont les résultats ont été considérés comme « TRÈS BONNS »
 - ~ Pas de résidus toxiques ou caustiques
 - ~ Aucun risque pour les muqueuses
 - ~ Applicable en intérieur pour la désinfection de la climatisation, des filtres et des conduits, sur toutes les surfaces et tous les matériaux
 - ~ Les surfaces et les matériaux ne sont pas attaqués
 - ~ Produit non dangereux - aucun problème de stockage, de transport et d'utilisation
 - ~ Résistant à la chaleur et au froid
 - ~ Durée de conservation garantie de douze mois après l'ouverture si stocké correctement
- 

Le produit

L'aérosol **Hydroliq Car** est une solution à base d'eau prête à l'emploi qui non seulement stérilise mais aussi élimine très rapidement tous les virus, les bactéries, les germes et les odeurs bactériennes.

Le produit est conçu pour une utilisation professionnelle dans les garages et les sociétés de location de voiture. Non agressif, l'aérosol est un gage de sécurité pour vos employés et vos clients.

99,99 % des virus, bactéries, germes éliminés (« sans corona »)

100 % de sécurité pour vous et vos employés

100 % de respect de l'environnement

L'aérosol **Hydroliq Car** est disponible en bouteille de 500 ml.





Une eau qui désinfecte


Un procédé de fabrication électrochimique est utilisé pour obtenir une solution désinfectante au pH neutre et avec une tension d'oxydoréduction très élevée. L'aérosol Hydroliq Car a un potentiel d'oxydoréduction de +750 mV (millivolts).

Qu'est-ce que cela signifie?

Le potentiel d'oxydoréduction (mV) est une mesure de l'effet germicide et oxydatif des désinfectants. L'eau du robinet possède un potentiel d'oxydoréduction moyen d'environ +300 mV. À une valeur d'oxydoréduction approximative de +500 mV l'eau est déjà stérile et à +550 mV ou plus elle possède un effet désinfectant. À une valeur d'oxydoréduction de +750 mV, l'eau possède un effet désinfectant important et élimine les germes, les virus, les bactéries et les spores en quelques secondes.

Potentiel d'oxydoréduction	Durée de désinfection
+500 - 550 mV	167,0 Min
+550 - 600 mV	6,0 Min
+600 - 650 mV	1,7 Min
+650 - 700 mV	0,5 Min
+750 mV	quelques secondes

La durée pour la destruction à 99,9 % d'E-coli est fonction du potentiel d'oxydoréduction de l'eau chlorée avec un pH de 7,0







HYDROLIQ

PURE WATER SOLUTIONS

Hydroliq AG
Staldenhof 17
6014 Luzern
Switzerland

info@hydroliq.com

www.hydroliq.com

